


Typ och användning :
Helrunt lågimpulsdon för industri- och komfortinstallationer.



Mått och Vikt

LDO	B	øD	H	Kg
12	198	124	650	7
16	234	159	650	8
20	271	199	890	10
25	329	249	890	13
31	386	314	1250	18
40	463	399	1550	20

Injustering, rensning

Använd ljuddämpat mätspjäll MLC (tillbehör) eller annat externt spjäll för injustering.
Don och kanalsystem kan rensas genom att lossas ifrån kanalsystemet.

K-faktor

Dim	12	16	20	25	31
K	10,7	19,8	26,8	49,6	78

Utförande- Miljövarudeklaration

Ytterhölje av 1,5 mm galvaniserad stålplåt
Ytbehandlad med polyester pulverfärg.
Cirkulär anslutning med packning av EPDM-gummi
Öppningsbar front.
Luftfördelare av förzinkad stålplåt.
Innehåller ej filtermaterial, rensbar.
Standardkulör: Vit.

Emballage omhändertaras av Repa-registret och består av polyetenplast, kartong och trä.
Transport sker med lastbil.
Samtliga ingående komponenter är återvinningsbara.
Miljöpolicy för företaget skickas på begäran.

Tillbehör

Ljuddämpat mätspjäll : **MLC** (storlek 12-31)
Sockel : **SDO**, standardhöjd 70 mm.
Längsfalsad kanal : **CK**
Benstativ : **SBO**


Skötsel

Rengöring med vatten och diskmedel.

Montage

Monteras enligt följande alternativ:







- 1 Hängande på vägg med svep/väggfäste.
- 2 På golv med sockel.
- 3 På golv med benstativ.




Dimensioneringsdiagram

L_{02} = Avstånd från don där lufthastigheten avtagit till 0,2 m/s på nivån 100 mm över golv vid 5 °C.
 skillnad mellan rumstemperatur 1,0 m över golv och tilluftstemperatur.

ΔL = Ljuddämpning (dB) / oktavband, Hz. K_{ok} = Ljudeffektnivå (dB) / oktavband, Hz.



Installationsalternativ



Svep för väggmontage med anslutning ovanifrån.

Socket **SDH** med anslutning ovanifrån.

Benställning **SBO** samt skyddsräcke. Anslutning ovanifrån.

Socket **SDH** med anslutning ovanifrån. Längdfalsad anslutningskanal **CK**.

Socket **SDH** med anslutning underifrån. Toppskiva av trä (tillbehör).

